



Filato

100g/100m/109yd Filato di spessore Bulky

Ferri e Accessori

Ferri circolari o a doppia punta 5mm e 6mm o della misura necessaria per ottenere la tensione desiderata Marcapunti Ago da tappezziere

Deltagli dell'esempio

Debbie Bliss Donegal Tweed [100m/109yd per 100g; 100% Wool]

Mostrato nella taglia 58.5cm su modello con circonferenza testa ddi 58.5cm

Tensione

13 m x 16 ferri = 10cm con ferri 6mm a maglia rasata

Taglie

Taglie: 48 [53.5, 58.5] cm Misure finali: 43.75 [49, 54.5] cm

Competenze richieste

Diritto e rovescio, lavorare in tondo, aumenti e diminuzioni, I-cord

Traduzione di Alessia Càmpera Instagram @craftduck

Abbreviazioni

dir: diritto

rov: rovescio

DL: diritto del lavoro

RL: rovescio del lavoro

lav: lavorare

rip: rip

m: maglia/e

f: ferro/i

m ras: maglia rasata

1aum: riprendere il filo che corre tra le m, posizionarlo sul

ferro sinistro e lavorare a diritto ritorto

2ins dir: lavorare 2 maglie insieme a diritto

ppd: passare una per volta 2 m a dir, poi lavorarle insieme

a dir ritorto (nel dietro della maglia)

get: avvolgere il filato intorno al ferro per creare il gettato

Supporto al modello

Sono spiacente ma non posso offrire supporto via email per i modelli gratuiti. Per qualsiasi domanda su questo modello, vi invito a visitare il gruppo di Woolly Wormhead su Ravelry:

http://www.ravelry.com/groups/woolly-wormheads-hats Grazie!

Tecniche speciali

Un tutotial per eseguire l'I-cord può essere scaricato in formato PDF qui:

http://www.woollywormhead.com/knitting-crochet/

Come fare

Con i ferri 5mm, avviate 3 m ed eseguite l'I-cord per 10cm.

Giro seguente: lav a dir ogni m davanti e dietro [6m]

Distribuite le m su 3 ferri, e unite in tondo facendo attenzione a non attorcigliare le m.

Corona

Giro 1: lav a dir tutte le m

Giro 2: *1dir, 1aum, 1dir; rip da * fino alla fine [9m]

Giro 3: lav a dir tutte le m

Giro 4: *1dir, 1aum, 2dir; rip da * fino alla fine [12m]

Giro 5: lav a dir tutte le m

Giro 6: *1dir, 1aum, 3dir; rip da * fino alla fine [15m]

Giro 7: lav a dir tutte le m

Giro 8: *1dir, 1aum, 4dir; rip da * fino alla fine [18m]

Giro 9: lav a dir tutte le m

Giro 10: *1dir, 1aum, 5dir; rip da * fino alla fine [21m]

Passate ai ferri 6mm

Giro 11: lav a dir tutte le m

Giro 12: *1dir, 1aum, 2dir; rip da * fino alla fine [28 m]

Giro 13: *1dir, 1aum, 3dir; rip da * fino alla fine [35 m]

Giro 14: *1dir, 1aum, 4dir; rip da * fino alla fine [42 m]

Giro 15: *1dir, 1aum, 5dir; rip da * fino alla fine [49 m]

Proseguite in questo modo, aumentando 7 m per Giro, fino ad avere 56 [63, 70] m.

Corpo

Ora lavorate a maglia rasata (tutte le m a diritto ogni giro) fino a quando il lavoro misura 18 [19, 20] cm dalla base dell'I-cord.

Paraorecchie

Giro seguente: Chiudete 6 [7, 8] m, 12 [13, 14] dir (1° paraorecchie), chiudete 20 [23, 26] m, 12 [13, 14] dir (2° paraorecchie), chiudete 6 [7, 8] m.

Rompete il filo e unitelo nuovamente per lavorare il 1° paraorecchie, con il DL rivolto verso di voi.

Giro seguente: ppd, [1rov, 1dir] (4, 4, 5) times, 0 [1, 0] rov, 2ins dir [10, 11, 12 m]

Grana (chicco) di riso:

1° f: 0 (1, 0) dir, *[1rov, 1dir]; rip da * fino alla fine 2° f: *1dir, 1rov; rip da * fino alla fine, 0 (1, 0) dir

Lavorate a grana (chicco) di riso fino a quando il paraorecchie misura 17 [18, 19] cm.

f seguente: mantenendo continuo il motivo a grana (chicco) di riso, lav 4 [4, 5] m secondo il motivo, get, 2ins dir, lav a grana (chicco) di riso fino alla fine f seguente: lav a grana (chicco) di riso

f seguente: ppd, lav a grana (chicco) di riso fino alle ultime 2 m, 2ins dir

Ripetete questo ultimo f fino a quando rimangono 2 [3, 2] m e poi chiudete.

Unite il filo per lavorare il 2° paraorecchie, con il DL rivolto verso di voi.

Lav in modo corrispondente al 1° paraorecchie.

Confezione

Nascondete le codine. Si raccomandano un lavaggio delicato e un bloccaggio perché le linee degli aumenti si stabilizzino e rimangano piatte.

Per indossare il cappello, passate l'I-cord attraverso gli occhielli alla fine dei paraorecchie e fate un nodino.

