

Alata by Woolly Wormhead



Filato

100g/133m /145yd
Filato di spessore Heavy Aran o Chunky

Ferri e Accessori

Ferri 5.5mm o della misura necessaria per ottenere la tensione desiderata
Filo di scarto: circa 2m
Uncinetto 6mm
Marcapunto
Ago da tappezziere

Dettagli dell'esempio

Mostrato nella taglia 56cm su modella con circonferenza testa di 54.5cm

Tensione

16 m x 32 f = 10cm con ferri 5.5mm a maglia legaccio

Taglie

Taglie: 45.75 [50.75, 56] cm
Misure finali: 38 [42, 45.75] cm

Competenze richieste

Dritto e rovescio, short rows (ferri accorciati), provisional cast-on (avvio provvisorio), kitchener stitch (punto maglia)

Note

L'agio negativo determina la forma e la vestibilità del cappello: aumentandolo, si otterrà una cloche più aderente e una corona più arrotondata.

La vestibilità è determinata dalla tensione dei ferri. Il cappello è lavorato lateralmente, realizzando pannelli consecutivi.

Traduzione di Alessia Càmpera
[Instagram@craftduck](https://www.instagram.com/craftduck)

Abbreviazioni

dir:	diritto
DL:	diritto del lavoro
RL:	rovescio del lavoro
m:	maglia/e
f	ferro/i

Social media hashtags

#woollywormhead
#woollywormheadhats

Supporto al modello

Sono spiacente ma non posso offrire supporto via email per i modelli gratuiti. Per qualsiasi domanda su questo modello, vi invito a visitare il gruppo di Woolly Wormhead su Ravelry:

<http://www.ravelry.com/groups/woolly-wormheads-hats>
Grazie!

Tecniche speciali

I tutorial per il Crochet Provisional Cast-on (avvio provvisorio a crochet), il Kitchener Stitch for Garter Stitch (punto maglia per la maglia legaccio), Short Rows (ferri accorciati) e lo Slipped Stitch Selvedge (vivagno a maglie passate) sono scaricabili in formato PDF qui:

<http://www.woollywormhead.com/knitting-crochet/>

Come fare

Con il filato di scarto e l'avvio provvisorio a crochet, avviate 29 [31, 33] sts. Passate al filato principale.

Primo pannello

1°f (RL): lavorate a dir tutte le m, poi con il filato principale e l'avvio provvisorio al crochet passate sull'uncinetto l'ultima m lavorata e avviate altre 9 [11, 13] m sempre sullo stesso ferro. Passate di nuovo sul ferro la maglia che si trova sull'uncinetto [38, 42, 46 m].

2°f (DL): a dir fino alla penultima m, FA.

3°f: a dir fino all'ultima m, filo sul davanti, passate la m a rovescio, girate il lavoro (creando un vivagno a m passate).

4°f: a dir fino a 1m prima dell'ultima m lavorata a ferri accorciati, FA.

Ripetete il 3° e il 4° f, lavorando un vivagno a m passate sul bordo del cappello e un ferro accorciato su m successive sulla corona per un totale di 9 [10, 11] m lavorate a ferri accorciati, concludendo dal lato del

bordo, dopo un 3° f.

f seguente: a dir tutte le m lavorando via via le m dei ferri accorciati [38, 42, 46 m].

Secondo pannello

1°f (RL): a dir fino all'ultima m, filo sul davanti, passate la m a rov, girate (creando un vivagno a m passate)

2°f (DL): a dir fino alla penultima m, FA.

3°f: a dir fino all'ultima m, filo sul davanti, passate la m a rov, girate (creando un vivagno a m passate)

4°f: a dir fino a 1m prima dell'ultima m lavorata a ferri accorciati, FA.

Ripetete il 3° e il 4° f, lavorando un vivagno a m passate sul bordo del cappello e un ferro accorciato su m successive sulla corona per un totale di 9 [10, 11] m lavorate a ferri accorciati, concludendo dal lato del bordo, dopo un 3° f.

f successivo: a dir tutte le m lavorando via via le m dei ferri accorciati [38, 42, 46 m].

Lavorate il secondo pannello altre 4 volte, in modo da averne in totale 6 (il primo pannello più 5 ripetizioni del secondo). Nella ripetizione finale, omettete l'ultimo f perché sarà sostituito dalla cucitura a punto maglia.

Confezione

Chiudete morbidamente 9 [11, 13] m: dovrebbero combaciare con le m in più avviate nel primo pannello.

Facendo attenzione, rimuovete l'avvio provvisorio 1 m per volta, rispettando il motivo della lavorazione, trasferendo le m vive sul secondo ferro. Tagliate il filo di lavorazione lasciando una coda di 1m.

Avvicinate i due ferri ed eseguite la chiusura a punto maglia per la maglia legaccio su tutte le m. Quando trovate le m dei ferri accorciati, trattatele esattamente come avete fatto per tutta la lavorazione: se le avete lavorate a diritto, consideratele come m regolari anche nella fase di chiusura.

Per realizzare una chiusura a maglia legaccio pulita, bisogna lavorare su un numero dispari di ferri, per questo l'ultimo ferro del pannello finale non è stato lavorato, perché viene sostituito dalla chiusura. La cucitura parte dal fondo del cappello e procede verso l'alto; una volta completata, passate il filo attraverso le m del bordo della corona e stringete per chiudere.

Se la giuntura al centro del bordo diviso a metà è disordinata, usate la coda dell'avvio iniziale per ripassarla, lavorandola a punto maglia.

Nascondete le codine e procedete al bloccaggio.

Woolly Wormhead

Woolly Wormhead è un Architetto di Cappelli.

Con un fiuto istintivo per le costruzioni inusuali e una passione per l'innovazione, Woolly Wormhead è una designer i cui modelli riscuotono fiducia e successo presso amanti della maglia di tutto il mondo. Come designer, Woolly è guidata dal bisogno di creare e sviluppare le sue conoscenze delle forme tridimensionali. La chiave del suo successo risiede nella comunicazione delle sue idee e nella condivisione con il suo pubblico delle sue conoscenze specializzate. L'alta qualità di scrittura dei modelli di Woolly garantisce risultati perfetti, trasmette nuove competenze e incoraggia tutti noi a diventare architetti di Cappelli.

Ulteriori dettagli sul sito www.woollywormhead.com

